
SO1-A · solucionari



Tresors: A2, B2, B3, C2, C3

Els cercles porten la resposta de cada posició.

Es pot trobar segur amb 3 preguntes:

A1, A2, B2

No n'hi ha prou amb menys: sempre quedaria algun altre amagatall amb les mateixes respostes.

Per al professorat


Hi ha 15.504 maneres d'amagar 5 tresors en 20 caselles.

Cada resposta pot ser 0, 1, 2, 3 o 4, i $5^5 = 3.125$:

amb cinc preguntes no n'hi pot haver prou sempre.

Els fulls només fan servir amagatalls que les 12 respostes determinen del tot (dos de cada tres).

SO1-B · solucionari



Tresors: A2, B2, B3, B5, C4

Els cercles porten la resposta de cada posició.

Es pot trobar segur amb 5 preguntes:

A2, A3, A4, B3, B4

No n'hi ha prou amb menys: sempre quedaria algun altre amagatall amb les mateixes respostes.


Per al professorat

Hi ha 15.504 maneres d'amagar 5 tresors en 20 caselles.

Cada resposta pot ser 0, 1, 2, 3 o 4, i $5^5 = 3.125$:
amb cinc preguntes no n'hi pot haver prou sempre.

Els fulls només fan servir amagatalls que les 12 respostes determinen del tot (dos de cada tres).

SO1-C · solucionari



Tresors: A3, A4, B4, C3, D3

Els cercles porten la resposta de cada posició.

Es pot trobar segur amb 4 preguntes:

A3, B2, C1, C2

No n'hi ha prou amb menys: sempre quedaria algun altre amagatall amb les mateixes respostes.

Per al professorat


Hi ha 15.504 maneres d'amagar 5 tresors en 20 caselles.

Cada resposta pot ser 0, 1, 2, 3 o 4, i $5^5 = 3.125$:

amb cinc preguntes no n'hi pot haver prou sempre.

Els fulls només fan servir amagatalls que les 12 respostes determinen del tot (dos de cada tres).

SO1-D · solucionari



Tresors: A2, B1, B2, C4, C5

Els cercles porten la resposta de cada posició.

Es pot trobar segur amb 5 preguntes:

A1, A2, A4, B1, B4

No n'hi ha prou amb menys: sempre quedaria algun altre amagatall amb les mateixes respostes.

Per al professorat


Hi ha 15.504 maneres d'amagar 5 tresors en 20 caselles.

Cada resposta pot ser 0, 1, 2, 3 o 4, i $5^5 = 3.125$:

amb cinc preguntes no n'hi pot haver prou sempre.

Els fulls només fan servir amagatalls que les 12 respostes determinen del tot (dos de cada tres).

SO2-A · solucionari



Tresors: A5, C4, D2, D3, D5

Els cercles porten la resposta de cada posició.

Es pot trobar segur amb 8 preguntes:

A1, A3, B2, B3, B4, C1, C2, C3

No n'hi ha prou amb menys: sempre quedaria algun altre amagatall amb les mateixes respostes.

Per al professorat


Hi ha 15.504 maneres d'amagar 5 tresors en 20 caselles.

Cada resposta pot ser 0, 1, 2, 3 o 4, i $5^5 = 3.125$:

amb cinc preguntes no n'hi pot haver prou sempre.

Els fulls només fan servir amagatalls que les 12 respostes determinen del tot (dos de cada tres).

SO2-B · solucionari



Tresors: A3, B1, B2, D4, D5

Els cercles porten la resposta de cada posició.

Es pot trobar segur amb 7 preguntes:

A1, A4, B1, B2, B4, C1, C2

No n'hi ha prou amb menys: sempre quedaria algun altre amagatall amb les mateixes respostes.


Per al professorat

Hi ha 15.504 maneres d'amagar 5 tresors en 20 caselles.

Cada resposta pot ser 0, 1, 2, 3 o 4, i $5^5 = 3.125$:
amb cinc preguntes no n'hi pot haver prou sempre.

Els fulls només fan servir amagatalls que les 12 respostes determinen del tot (dos de cada tres).

SO2-C · solucionari



Tresors: A1, D1, D2, D4, D5

Els cercles porten la resposta de cada posició.

Es pot trobar segur amb 6 preguntes:

A2, A4, B1, B4, C1, C2

No n'hi ha prou amb menys: sempre quedaria algun altre amagatall amb les mateixes respostes.

Per al professorat


Hi ha 15.504 maneres d'amagar 5 tresors en 20 caselles.

Cada resposta pot ser 0, 1, 2, 3 o 4, i $5^5 = 3.125$:

amb cinc preguntes no n'hi pot haver prou sempre.

Els fulls només fan servir amagatalls que les 12 respostes determinen del tot (dos de cada tres).

SO2-D · solucionari



Tresors: A5, B3, C1, C2, C4

Els cercles porten la resposta de cada posició.

Es pot trobar segur amb 7 preguntes:

A1, A3, A4, B1, B3, B4, C2

No n'hi ha prou amb menys: sempre quedaria algun altre amagatall amb les mateixes respostes.


Per al professorat

Hi ha 15.504 maneres d'amagar 5 tresors en 20 caselles.

Cada resposta pot ser 0, 1, 2, 3 o 4, i $5^5 = 3.125$:
amb cinc preguntes no n'hi pot haver prou sempre.

Els fulls només fan servir amagatalls que les 12 respostes determinen del tot (dos de cada tres).

SO3-A · solucionari



Tresors: A1, A4, B5, C4, D4

Els cercles porten la resposta de cada posició.

Es pot trobar segur amb 9 preguntes:

A1, A2, A3, A4, B1, B3, B4, C2, C3

No n'hi ha prou amb menys: sempre quedaria algun altre amagatall amb les mateixes respostes.


Per al professorat

Hi ha 15.504 maneres d'amagar 5 tresors en 20 caselles.

Cada resposta pot ser 0, 1, 2, 3 o 4, i $5^5 = 3.125$:
amb cinc preguntes no n'hi pot haver prou sempre.

Els fulls només fan servir amagatalls que les 12 respostes determinen del tot (dos de cada tres).

SO3-B · solucionari



Tresors: A1, B4, C5, D1, D3

Els cercles porten la resposta de cada posició.

Es pot trobar segur amb 9 preguntes:

A2, A3, A4, B1, B3, B4, C1, C2, C4

No n'hi ha prou amb menys: sempre quedaria algun altre amagatall amb les mateixes respostes.

Per al professorat


Hi ha 15.504 maneres d'amagar 5 tresors en 20 caselles.

Cada resposta pot ser 0, 1, 2, 3 o 4, i $5^5 = 3.125$:

amb cinc preguntes no n'hi pot haver prou sempre.

Els fulls només fan servir amagatalls que les 12 respostes determinen del tot (dos de cada tres).

SO3-C · solucionari



Tresors: A2, B2, C1, C5, D3

Els cercles porten la resposta de cada posició.

Es pot trobar segur amb 10 preguntes:

A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2

No n'hi ha prou amb menys: sempre quedaria algun altre amagatall amb les mateixes respostes.


Per al professorat

Hi ha 15.504 maneres d'amagar 5 tresors en 20 caselles.

Cada resposta pot ser 0, 1, 2, 3 o 4, i $5^5 = 3.125$:
amb cinc preguntes no n'hi pot haver prou sempre.

Els fulls només fan servir amagatalls que les 12 respostes determinen del tot (dos de cada tres).

SO3-D · solucionari



Tresors: A1, A4, B2, C2, D5

Els cercles porten la resposta de cada posició.

Es pot trobar segur amb 9 preguntes:

A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C3

No n'hi ha prou amb menys: sempre quedaria algun altre amagatall amb les mateixes respostes.

Per al professorat

Hi ha 15.504 maneres d'amagar 5 tresors en 20 caselles.

Cada resposta pot ser 0, 1, 2, 3 o 4, i $5^5 = 3.125$:

amb cinc preguntes no n'hi pot haver prou sempre.

Els fulls només fan servir amagatalls que les 12 respostes determinen del tot (dos de cada tres).